

UTRAG FRA

LOV OM

BYGNINGSVÆSENET

I KRISTIANIA

AF
26DE MAI 1899

UDGIVET MED ANMERKNINGER AF

ARNE CARLSEN

BUREAUCHEF

KRISTIANIA

H. ASCHEHOUG & Co.s FORLAG

1899

Kilde: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051203026

Om Tagtækning § 51
Teglverk forlag 2017

§ 51 Tagtækning.

Ethvert Tag skal tækkes med ildfast Materiale. Hvad dertil skal henregnes, bestemmes af vedkommende Regjeringsdepartement. Tækning med krum Tagsten er dog ikke tilladt. Under den ildfaste Tagtækning kan lægges Bordtag, som dog i den nedre Ende saavel mod Vinkelrende som mod Tagrende eller Gesims paa firsvarkug Naade naa være tækket med ildfast Materiale. Mønnebord samt Dækbord paa Tag og over Hovedgesims maa tækkes med Ildfast Materiale; herfra kan dog Bygningskommissionen tilstede Afgivelse ved fritliggende Bygninger, ligesom Mønnekamme og lignende Forsiringer af Træ kan tillades anbragte paa saadanne.

Til § 51. Departementet anser som ildfast Tagtækkingsmateriale i Bygningslovens Forstand, hvad der ved Forsikring i den almindelige Brandforsikringsindretning til enhver Tid betragtes som saadant. Efter de i saa Henseende nu gjældende Regler, der indeholdes i Indredepartementets Bekjendtgørelse af 21 Juli 1876 samt i Arbejdsdepartementets Skrivelse af 2den Juni 1893 og i Skrivelse fra den almindelige Brandforsikringsindretnings Direktion af 22de December 1896 (begge i Lovtidende), er af de almindeligst anvendte Tagtækningsmaterialier følgende for Tiden anset for ildfaste:

1. Metalplader
2. Skifersten.
3. Tagsten.
4. Torv
5. Seysel Asfalt
6. Tagpap af saadan Beskaffenhed som omhandlet i Indredepartementets ovennævnte Bekjendtgørelse af 21de Juli 1876 (impregneret Pap af mindst 1 1/4 mm. Tykkelse og med Sandbelæg; den efter Tækningen foretagne Overstrygning maa holdes for svarlig vedlige).
7. Asfaltskifer
8. Weber Falchenbergs impregnerede Lærred. (Arbejdsdepartementets Skrivelse af 22 April 1897)

Fra Paabudet om Benyttelse af ildfast Materiale til Tagtækning er ikke undtaget de saakaldte Borduse paa Trælasttomter eller Huse, hvori indlægges Trælast, jfr. § 55. IDepts. Skriv. af 30te Oktober 1896).

Til Anbringelse af de i Paragrafens Slutning omhandlede Mønnekamme og lignede Forsiringer af Træ udkræves Tilladelse af Bygningskommissionen.